



Roheline kool

Taimikasvatuskampaania 2026 ja uus (õppe)materjal invasiivsetest taimeliikidest

26. veebr 2026
ZOOM



tartu
loodus
maja



TOETAB



Tallinn

Veebinari kava

- 13:00 - 13:15 **Global Action Days, Kasvatame kõrvitsaid 2025, taimekasvatuskampaania 2026 - korvõielised**
Eeva Kirsipuu-Vadi
- 13:15 - 14:15 **Korvõielised...**
... - kes nad on? Ideid ja tegevusi
Pille-Riin Pärnsalu (Tartu loodusmaja huvikool)
... ja söödavad õied - Marit Mäesaar (Pisirohe OÜ)
- 14:15 - 14:30 **Invasiivsed võõrliigid - taimed**
Pille-Riin Pärnsalu

Global Action Days

Ülemaailmsed keskkonnategude päevad

22. aprill – 6. mai 2026

Toidujulgeolek ja kliimamuutused



- Suurim rahvusvaheline ES kampaania
 - Võimalus tunnetada kuulumist ülemaailmsesse kogukonda
 - Registreerunud 95 riigist üle 97 000
 - Kõigile vanuserühmadele
-
- rohelinekool.ee/global-action-days/
 - www.fee.global/global-action-days-2026

Tegevus 1

Külluse värvid
tähistab värvi, loovust ja
hooajalist toitumist.



Tegevus 3

Pärismusretseptid

Kutsub osalejaid
ühiselt taasavastama
toitu, jagama
traditsioone ja lugusid,
mis hoiavad loodusega
kooskõlas elamise
kultuuri elus.



Tegevus 4

Kaardista oma eine

Aitab meil jälgida oma
toidu teekonda talust
taldrikuni, suurendades
teadlikkust sellest, kuidas
meie valikud planeeti
mõjutavad.



Tegevus 2

Kaunviljakangelased

Heidab valgust
ubadele, hernestele ja
teraviljadele kui
väikese jalajäljega
alternatiividele lihale.



Tegevus 5

Märgista see õigesti

Palub meil uurida
lähemalt, mida me
ostame ja sööme, ning
mõista, kuidas selge
teave viib
lähimõeldumate
otsusteni nii meie kui
planeedi tervise huvides.



ACTIVITY 1
Palette of Plenty



KASVATAME KÕRVITSAID

2025

Siin kasvavad erinevad
KÕRVITSAD, kelle arengut
me jälgime ja uurime.

Page 1 / 1



Enamus plaanis kasvatada nii
luffat kui teisi kõrvitsaid.

Tagasiside järgi:

- 22 nii luffa kui õue-
kõrvitsate kasvatajat
- 17 ainult luffakasvatajat
- 9 ainult õuealal

LASTEAIAD
64 registreerunut
32 tagasiside

KOOLID
18 registreerunut
9 tagasiside

Kindlasti
1491
õpi/last


Aga ehk isegi
5280
õpi/last



Kuidas luffadega läks?

Kokku andsid tagasisidet 39 kasvatajat (neist 17 ainult luffakasvatajat), 13 ebaõnnestus

Suurimate luffade pikkused



141



Foto: Turba Kooli lasteaed

Kõrvitsad õuealalt

Kokku andsid tagasisidet 31 kasvatajat, neist 9 ainult avamaakõrvitsate kasvatajat

Keda kasvatati?

nõ tavakõrvits, suvikõrvits, spaetikõrvits, patisson; muskaatkõrvits, hokkaido kõrvits; pudelkõrvits, ilukõrvitsad.
sortidest: kõrvitsad "Rõuge", "Amazonka", "Sweet Dumbling", "Pink Banana Jumbo", "Big Max", "Atlantic Giant", muskaatkõrvitsad "Lunga Gigante di Napoli", Waltham butternut", suvikõrvits "Kveta", "Black Beauty", "Patisson Disco", Hokkaido kõrvits "Potimarron", dekoratiivkõrvits Cobra jpt

Kokku vähemalt 303 vilja

22 kg suur kollane - Kohila
Männi Lasteaed

16 kg tavaline kollane kõrvits -
Tallinna Lepatriinu Lasteaed

44 kg suur kollane - Pangapealse
Lasteaed

303



Väätsa Lasteaed
Paikäpp



Tallinna Arbu
Lasteaed



Tallinna Lilleküla
Gümnaasium



Roheline kool

NUNNU- KONKURSS

2025



KÕRVITSA GNOCCHID

RUILA PÕHIKOOI KOKANDUSRING



VALMISTAMINE

1. Sega jahu, kõrvitsapüree, sool ja muna ühtlaseks massiks.
2. Sõtku mass ühtlaseks taigenapalliks.
3. Vajadusel lisa jahu, kui taigen on liialt kleepuv. Pane 10 minutiks külmkappi seisma.
4. Lõika taigen neljaks ja rulli igast tükist pöidlajämedused vorstikesed.
5. Lõika 2 cm tükiid ja soovi korral pressi taignaile kahvilga muster pesale.
6. Raputa gnocchidele jahu, et nad kokku ei kleepuks ning keeda soolaga maitsestatud vees 5-6 minutit kuni gnocchid on veepinnale tõusnud.
7. Samal ajal kuumuta pannil keskmisel kuumusel või kuni see hakkab mullitama. Või peaks muutuma pruuniks ja lõhnama pihküllalt.
8. Lisa salvelehed ja keedetud gnocchid. Kuumuta 1 minut. Serveeri oma maitse järgi parmesaniga.

KOOSTIS

- 100 g jahu
- 75 g kõrvitsapüreed
- 25 g muna
- 0,5 tl soola
- 30 g võid
- Salvelehti
- Parmesan



49 | GNOCCHID

KÕRVITSAVAHVLIID

TALLINNA ÜMERA LASTEAE, PÄÄSUKE

KOOSTIS

- 300 g toorest kõrvitsat
- 3 muna
- 50 g suhkrut
- 10 g vanilisuuhkrut
- 3 spl hapukoort
- 200-250 g jahu
- 1 tl küpsetuspulbrit



VALMISTAMINE

Koori kõrvits ja riivi see peene riiviga. Lisa kõrvitsale munad ja hapukoort ning kõik kuivained – suhkur, jahu ja küpsetuspulber. Sega kõik ühtlaseks massiks. Tainas peaks jääma üsna paks. Kuumuta vahvlimasin ja pane sellele ühe-kaks lusikatit tainast (võimalt sama suuruse). Küpseta vahvlid kuldpruuniks.



23 | KÖÖGID, KÕPSEID, VAHVLIID

KÕRVITSASMUUTI

NARVA KESKLINNA KOOL, 2.C KLAS

KOOSTIS

- 1 tass küpsetatud kõrvitsat
- 1 banaan
- 1 tops maitsestatud jogurtit
- 1-2 tl mett

VALMISTAMINE

- Lõika kõrvits tükkideks ja küpseta ahjus, kuni see muutub pehmeks.
- Pane küpsetatud kõrvits, banaan ja jogurt blenderisse.
- Blenderda, kuni segu on ühtlane ja kreemjas.
- Lisa mesi ja sega veel korra läbi.
- Serveeri klaasis
- Naudi!



TULEMUS ON MAITSEV, VITAMIINERIKAS JA PÕETI SORSE MEELDOLUGA SMUUT!



45 | SMUUTI



Roheline kool

KÕRVITSA TOITUDE KONKURSS

2025



KORVÕIELISED:
õied, mis toidavad

Ajakava: märts - oktoober

- ❖ Taimede kasvatamine nii toas kui õues
- ❖ Õppetegevused nii toas kui õues
- ❖ Konkursid (aug-sept):
 - kõige suurem päevalill
 - inspireerivad õppetegevused

www.rohelinekool.ee - Liikmele - õppeasutus
- Tööriistakastid - Kampaaniad

Koostaja: Tartu loodusemaja huvikooli õpetaja ja õppejuht
Pille-Riin Pärnsalu

Söödavate õite peatüki autor Marit Mäesaar (Pisirohe OÜ)
Kujundaja: Tartu loodusemaja õpetaja Annika Pakk
Illustreerija: Tartu loodusemaja õpetaja Ülle Kaasik

MIKS KORVÕIELISED?

Kasutame igapäevaselt

Rahvuslill

Lihtne leida

Lihtne kasvatada

Ilusad

Kasulikud

Söödavad



PLANT BLINDNESS ehk taimepimedus

A phenomenon called “plant blindness” means we tend to underappreciate the flora around us.

Loomad on elusolendid, taimed mitte
Loomad on nunnud ja karvased, taimed mitte
Loomad suhtlevad sinuga, taimed mitte

Isa ütleb: “Vaata Juku, seal on mets.”

Juku vastu: “Ei näe, puud on ees.”

Kui hästi me tunneme neid, kes meiega iga päev koos eksisteerivad?

Tähelepanu pööratakse pigem eksootilistele või
haruldastele liikidele

harilik võilill - **3849** isendit
kahkjaspunane sõrmkäpp - **5712** isendit

eElurikkuse andmed



Kui näeksid seda taime, kas ütleksid, et see on aedsalat?

värvimispilt



Korvõielised

Tabel 1. Korvõieliste taksonoomiline kuuluvus

Taksoni üksus	Eesti keeles	Ladina keeles
Riik	Taimed	Plantae
Hõimkond	Õistaimed	Magnoliophyta
Klass	Kaheidulehelised	Magnoliopsida
Selts	Astrilaadsed	Asterales
Sugukond	Korvõielised	Asteraceae

Korvõieliste sugukond on kõige liigirikkam kaheiduleheliste õistaimede sugukond. Taimeriigis on kokku 416 sugukonda pea 400 000 liigiga. Korvõieliste sugukonnas on umbes 8000 perekonda ja 25 000 liiki. Eestis on teada umbes 300 liiki korvõielisi.


Tegemist on suuresti rohttaimedega, aga mõnikord võib esineda puitunud varsi, näiteks pujudel või ristirohtudel, kuid puid ja pöõsaid selles sugukonnas ei esine. Troopikas võib leida mõne liigi, kes kasvab teistel isenditel epifüütidena (kasvab teisel taimel teda kahjustamata). Võrreldes teiste sugukondadega, on

Taksonoomia on isendite liigitus (klassifikatsioon, rühmadeks või tüüpideks jaotus) ja liigitamisega tegelev teadusharu.


Sugukond on organismide rühm, mis koosneb lähedastest ja sugulus-perekondadest, mis sarnanevad üksteisega nii paljunemisorganite ehituse, levimise kui ka vegetatiivsete organite (näiteks leht või õis) ehituse poolest. Need on justkui meie lähedased sugulased - tädid, onud, nende lapsed ja lapselapsed, kellega sarnased välja näeme. Mitu perekonda moodustab sugukonna.

üldine
sissejuhatus
teemasse





korvõieliste
sugukonna vilja
ehitus



korvõielise taime
õisiku ehitus

Korvõielised, kellega igapäevaselt kokku puutume



ARUÜMIKAS
(*Centaurea jacea*)



HARILIK KIRIKAKAR
(*Bellis perennis*)



HARILIK HÄRJASILM
(*Leucanthemum vulgare*)



KANADA KULDVITS
(*Solidago canadensis*)

20 erineva
korvõielise
õppekaarti
nimetustega

ÜLESANDED

- Õiekirurgid
- Vili või seeme?

Lindude seemnesegude koostises on tavaliselt:



lindude
seemnesegude
koostises
olevate viljade ja
seemnete
näisides

TAIMEPROFIILID

- aedsalat
- rukkilill
- saialill
- teekummel
- päevalill
- kosmos
- maapirn



Joonis. Rukkilill (*Centaurea cyanus*)

Eestikeelne nimi	rukkilill
Ladinakeelne nimi	<i>Centaurea cyanus</i>
Rahvapärased nimed	härjapead, rukksinine, rüälill, sinilill
Perekond	Jumikas (<i>Centaurea</i>)
Sarnased liigid	aru- ja põldjumikas, õite olemasolul lihtne eristada
Eluvorm	ühe- või kaheaastane rohttaim
Kõrgus	20 kuni 100 cm
Õisik	sinised või sinivioletsed (harva lillakasroosad, valged, purpur-punased), läbimõõt 2,5-3,5 cm. Mõlemasuguliste putkõite ja steriilsete keelõite all pikneb munajas, 1,5 cm pikkune üldkatis.
Õitsemise aeg	juunist septembrini
Tolmlemise viis	putuktolmleja
Leht	lihtlehed, alakülg viiltjaskarvane, pealmine pind valkjashallide karvakestega. Juurmised ja alumised varrelehed süstjad, tõmbi tipuga, lõhestunud servadega. Keskmised ja ülemised lehed kitsamad, teritunud tipuga, rootsutud, terveservalise. Pikkus 10 cm, laius 0,6 cm.
Vars	püstised, harunenud keskpaigast, kaetud võrkjate valkjate karvadega
Juur	sammasjas harunev, ulatub kuni 20 cm sügavusele
Vili	äraspidimunajad karvase pinnaga 4 mm hallikas-kollased seemnised. 3-3,5 mm pikkune punakasliila pappus. Valmivad juulikuus.
Seeme	ühel taimel üle 5000, levivad viljapõllu saadustega, loomade ja vee abil
Paljunemine	suguline (seemnetega)
Kasvukoht	põlluumbrohuna taliviljapõldudel, tee- ja kraaviservades, jäätmaadel. Eelistab liivaseid muldi, valguslembene.
Levik	Euroopa, Siber, Kesk-Aasia. Võõrliigina Põhja-Ameerikas, Indias ja Uus-Meremaal. Eestis tavaline.
Kasutamine	Eesti rahvusiil. Hea meetaim, ravimtaim. Sisaldab rohkest C-vitamiini, seemnised sisaldavad õli. Ilutaim.
Kasvatamine	külvatakse otse kasvukohale, substraadi temperatuur peab olema üle 10°C

Invasiivsed liigid

Korvõeliste seas leidub mitmeid Eestis invasiivseks võõrliigiks klassifitseeritud taimeliike. Enamik neist on meile jõudnud luuaandusest ehk on lillepeenardest ja -amplitest levinud loodusesse.

Kuid taimed võivad levida ka vegetatiivselt ehk taimeosadega, mida leidub mullas; samuti loomadega, kes riigipiire ei tunne; või juhusliku mõõdakäija talla alla jäänud seemnete abil.

Invasiivne võõrliik - ohustab teisi liike, muudab elupaiku ja looduslikku tasakaalu. Kiirelt levides põhjustab kahju majandusele ja keskkonnale. Eraldi on kinnitatud Eesti ja Euroopa Liidu invasiivsete võõrliikide nimekirjad, milles märgitud liikide pidamine ja kasvatamine on keelatud. Meile sattunud liike, kes loodusele kahju ei tee, nimetatakse võõrliikideks.

2025. aasta seisuga on korvõeliste sugukonna esindajatest invasiivsete võõrliikide nimekirja kantud 5 liiki:

1. roomav akroptilon (*Acroptilon repens*)
2. ambroosia (*Ambrosia* sp.)
3. ameerika ruse (*Bidens frondosa*)
4. kanada kuldviits (*Solidago canadensis*)
5. sügis-kuldviits (*Solidago gigantea*)

Täpsemalt saab teada, kuidas **invasiivsed võõrliigid Eestis**

Nii korvõeliste sugukonda kuuluvate kui ka teiste võõrliikide loodusesse levimise piiramisele saab iga aednik kaasa aidata:

- valides aia kujundamiseks kodumaiseid liike;
- jälgides süstemaatiliselt aias kasvavaid taimi;
- eemaldades algsest kasvukohast kaugemale levinud võõrliigi esindajad.

Kuid pane tähele, et mitmed meil levivad looduslikud taimed on olnud kunagi illegaalsed sissereändajad! **Naturaliseerunud liigid** on sellised võõrliigid, kes suudavad looduslikes või poollooduslikes elupaikades iseseisvalt paljuneda.

ÜLESANDED

- Võõrliikide politsei
- Kummikuga reisija

Kuid pane tähele, et mitmed meil levivad looduslikud taimed on olnud kunagi illegaalsed sissereändajad!



Kasvatamine

Taimede külvamiseks ja kasvatamiseks on mitmeid mooduseid. Seemnete külvamise asjaolud sõltuvad taimede iseärasusest: näiteks ei soovi mõni taim, et tema juuri häiritaks, seega ei ole hea seda taime ettekülvamisel kasvatada potis, mis tuleb enne ümberistutamist eemaldada. Selleks tuleks valida komposteeruv külvipott ning

Korvõieliste külvamiseks on võimalik valida kolme erineva variandi vahel:

- **talikülv** (aedsalat, saialill, kosmos);
- **tubane ettekülv** (kosmos, pruudisõlg, peiulill);
- **külvamine otse peenrasse** (kummel, päevalill, saialill, rukkilill, aedsalat).

Täpsemad juhised ja taimede nõudmised leiab iga liigi juurest.

Pane tähele, et mõnele liigile sobib mitu külvimeetodit, seega võib teha katse, millise meetodiga külvates saad parema saagi või rohkem õieilu. Katsetage erinevate liikide ja külvamismeetoditega ning pange kirja ja jagage teistega, milline andis parima tulemuse.

Lisaks külvamisele mõelge ka sellele, **kus te soovite taime hiljem kasvatama hakata**. Näiteks on võimalik aedsalatit, kummelit ja saialille edukalt kasvatada ka pottides.

vältida pikeerimise vajadust (nt paprika). Kuid on ka taimi, kelle varred on kergesti murduvad - ka nendele liikidele ei ole meeltemööda mitmekordne ümberistutamine (nt kõrvitsad). Teised taimed vajavad jällegi pikemat külmaperioodi, et nende seemned idanema hakkaksid (nt moonid).



Arvesta taime vajadusi!



Katsetage!

Korvõielistest sobivad talikülviks suurepäraselt aedsalat, kosmos, raudrohi, peiulill, jumikad, sõrmkübarad, mesiohakas, siilkübar.



Korvõieliste külvamise, istutamise, õitsemise ja seemnekoristuse ajad

Tabel 2. Korvõieliste külvamine ja istutamine

	J	V	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
harilik kosmos												
harilik päevalill												
teekummel												
harilik saialill												
rukkiilill												
aedsalat												
pruudisõlg												
perekond peitlill												

Tabel 2. Korvõieliste õitsemine

	J	V	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
harilik kosmos												
harilik päevalill												
teekummel												
harilik saialill												
rukkiilill												
aedsalat												
pruudisõlg												
perekond peitlill												

Tabel 3. Korvõieliste seemnete koristus

	J	V	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
harilik kosmos												
harilik päevalill												
teekummel												
harilik saialill												
rukkiilill												
aedsalat												
pruudisõlg												
perekond peitlill												

Korvõieliste külvamise, istutamise, õitsemise ja seemnekoristuse ajad



Loe taimeprofiilist, mida vastav liik vajab!



Katsed korvõieliste kasvatamisega

UURIMUSLIKU ÕPPE ETAPID

Milliseid erinevaid
salateid on keegi
söönud?

1

Küsimuste
esitamine

Katse kõik, loetletakse üles
vahendid, luuakse
vaatluspäevik
ning
külvatakse
salatitaim.

3

Planeeri-
mine ja
katse

Õpilaste matsuvad
suud ja teistega
tulemuste
jagamine

5

Tulemused
ja
järeldused

Ettekülviga kasvavad
suuremad ja
mahlasemad
salatitaimed kui
otsekülviga peenrassa

2

Hüpoteesi
püstitamine

4

Andmed

aedsalati sordinimi ja
taimede eristamiseks
neile omistatud
tunnus (nt nimi,
number vms)

SÖÖDAVAD ÕIED

Korvõielised

Marit Mäesaar



Taimne mitmekesisus,
värvilisus & rõõm

Ilu, tervis ja julgus silmale,
ihule ja hingele.



Söödavate õitega taimed

Toidu-, maitse-
taimed



Ravim- tee-
taimed



Ilutaimed

“vanad”



“uued”



Toidulauale

- Ei sobi tundmatud / mürgised / mürgitatud / määrdunud / “sõpradega” / kaitsealused /
- Kõige ilusamad / värskemad / puhtamad / pestud ... / ohutud
- Uue järk-järguline tutvustamine / Isiklik lähenemine / allergiad /
- Bioaktiivsed aineid - aminohapped, antioksidantsed flavanoidid, fenoolsed ühendid, erinevad mineraalid ja vitamiinid (C, B, A),
- Valku, kiudaineid, vähe kaloreid...



Korvõisik = putkõied + keelõied



- Toit / toidu osa
- Kogu õis / õie osa(d)
- Värskelt / vedelikus /
- Tahkes aines / kuivatatult
- Külmutatult / auruna /

Kultuurid

Inimese tegevusega seotud:

h artišokk, h päevalill, teekummel, h saialill,
aedsalatid, santoliin, aed-mustjuur, estragonpuju, koirohi,
käharendiivia, h sigur,
perekond peiulill, krüsanteem, daalia, pruudisõlg,
maapirn ehk mugul-päevalill, h kirikakar, aed-vaak, arnika,
siilkübar, sügisaster


Ohtlikult lähedal: Kanada kuldvits, karvane võõrkakar



Liigid

Inimese lähedal:

harilik sigur, lõhnav kummel, rukkilill,
villtakjas, paiseleht, piimjuur, katkujuur,
perekond ohakas, piim-, karuohakas, perekond võilill,
kollane karikakar, randaster, madal mustjuur, karu-,
hundi-, koertubakas, seanupp
harilik raudrohi, harilik soolikarohi, harilik puju,
harilik kuldvits





maapirn, saialill, teekummel, ahtalehine peiulill, rukkilill,
võilill, harilik sigur, harilik päevalill, kosmos

- Värske salat + õied
 - aedsalat, rukola, spinat, võilill...
- Muffin, koogike + õied
- “Umbrohu / muru” võileib
 - raudrohi, võilill, kirikakar, ohakas...
- Õitega maitsevesi / taimetee
- Omleti, kotleti, moosi, kisselli... sisse
- Kroonlehed värvi järgi
 - sinine, violetne, kollane, oranž, valge...
- Kuivatada. Külmutatada.
- Jää sisse. Suhkrustada.
- ...





Aitäh teile,
häid õisi!

MARIT MÄESAAR

+372 5693 3894

@pisirohe

info@pisirohe.ee

www.pisirohe.ee



Roheline kool

Rohelise kooli õppematerjal

INVASIIVSED VÕÕRLIIGID EESTIS



tartu
loodus
maja



TOETAB



Kanada kuldvits
Solidago canadensis

Leiukoht: Tartu, 2025
Kasvukoht: teeserv

Koguja: Roheline kool
Määraja: Roheline kool

SISUKORD

Tingmärgid	4
Hiid-karuputk ja Sosnovski karuputk	5
Roomav akroptilon	6
Ambroosia	7
Ameerika ruse	8
Verev lemmalts	9
Kanada kuldvits ja sügiskuldvits	10
Vooljas pargitatar ja sahhalini pargitatar	11
Hulgalehine lupiin	12
Lisamaterjalid	13
Kasutatud fotod	14

Koostas: Tartu loodusmaja huvikooli õpetaja ja õppejuht **Pille-Riin Pärnsalu**

Sisulist infot täiendas: **Merike Linnamägi** (Kliimaministeerium)

Kujundaja: **Kati Kekkonen**

Kaaneillustratsioon: **Ülle Kaasik**

SISUKORD

Tingmärgid 4

Hiid-karuputk ja Sosnovski karuputk 5

Roomav akroptilon 6

Ambroosia 7

Ameerika ruse 8

Verev lemmalts 9

Kanada kuldvits ja sügiskuldvits 10

Vooljas pargitatar ja sahhalini pargitatar 11

Hulgalehine lupiin 12

Lisamaterjalid 13

Kasutatud fotod 14

invasiivsed korvõieliste
sugukonda kuuluvad
taimeliigid

Koostas: Tartu loodusmaja huvikooli õpetaja ja õppejuht **Pille-Riin Pärnsalu**

Sisulist infot täiendas: **Merike Linnamägi** (Kliimaministeerium)

Kujundaja: **Kati Kekkonen**

Kaaneillustratsioon: **Ülle Kaasik**

TINGMÄRGID



välimus



levik Eestisse



kahjulikkus



leviku piiramine



sarnased liigid



looduslik levila

VÕÕRLIIK

Võõrliigid on liigid, mis esinevad väljaspool oma looduslikku levilat. Sinna on nad sattunud inimese tahtliku või tahtmatu tegevuse tulemusel. ([Keskkonnaamet](#)).

VS

INVASIIVNE VÕÕRLIIK

Ohustab teisi liike, muudab elupaiku ja looduslikku tasakaalu. Kiirelt levides põhjustab kahju majandusele ja keskkonnale. Eraldi on kinnitatud Eesti ja Euroopa Liidu invasiivsete võõrliikide nimekirjad, mis liikide pidamine ja kasvatamine on keelatud ([Keskkonnaamet](#)).

AMBROOSIA

Ambrosia sp.



Korvõieliste sugukond. Ambroosia perekonda kuulub 41 liiki (Eestis leitud 3 liiki). Enamasti kasvavad taimed kuni 90 cm kõrguseks, moodustades tihedad puhmad.



Levib aiast loodusesse, kuhu satub linnutoidu seemnesegudega.



Ohtlik õietolmuallergeen.

SARNASED LIIGID



Meie oludes enamasti ei vilju. Piiramiseks enne õitsemist õis maha lõigata või kogu taim välja juurida.



harilik puju (*Artemisia vulgaris*)



Põhja- ja Lõuna-Ameerika, kus eelistab kuivi, päikeselisi tasandikke ja liivast pinda.



harilik puju

The background is a textured, light blue-green surface with some yellowish-brown patches. Overlaid on this are several clusters of small, bright yellow flowers arranged in elongated, branching spikes. These floral clusters are positioned in the upper left, upper right, and lower left areas. Four white, rectangular labels are placed on the image: one near the top center, one near the top right, one near the bottom left, and one near the bottom center. The text 'Üheskoos hoiaime looduse omana!' is centered horizontally across the middle of the image, overlaid on a white rectangular background.

Üheskoos hoiaime looduse omana!